

FICHE TECHNIQUE

Pôle culturel de Faye d'Anjou



Bellevigne-en-Layon

Mairie de Bellevigne-en-Layon

4 Place de la Mairie
Thouarcé
49380 Bellevigne-en-Layon

mairie@bellevigneenlayon.fr
02 41 54 15 15
www.bellevigneenlayon.fr



Renseignements :

6 rue Albert Lebrun

Faye-d'Anjou

49380 Bellevigne-en-Layon

mairie.faye-d-anjou@bellevigneenlayon.fr

02 41 54 30 77

Capacité : 286 places + 6 places handicapées

Accès des personnes handicapées par le hall d'accueil.

286 places sur 14 rangées

Parking à proximité

HALL

Surface de 114 m²

ACCUEIL ARTISTES

2 loges de 8 personnes chacune équipée de douche, d'un plan de travail avec miroir et d'un retour de son.

1 loge de 15,70 m²

1 loge de 17,15 m²

Sanitaires à côté des loges

SCENE

Escalier d'accès à jardin

Le sol est en bois

Surface de l'aire de jeu : 123 m²

Dimensions

Ouverture de scène au cadre de scène : 10,60 m

Ouverture de scène au rideau : 9,60 m

Hauteur du cadre de scène : 5,20 m



Hauteur sous grill : 5 m

Profondeur du nez de scène au lointain: 8,20 m

Largeur de mur à mur : 12,70 m

Hauteur de la scène au parterre : 1,10 m

Distance de la scène à la première rangée : 2,50 m

Sortie de scène et accès décor au lointain

Circulation de cour à jardin derrière le rideau

EQUIPEMENT TECHNIQUE EN REGIE

Régie en cabine son et lumière, 1 baie vitrée ouverte (distance nez de scène : 16,90 m)

Eclairage de salle graduel

Equipé de PC 16A, de 2 liaisons DMX avec les blocs gradateurs ainsi qu'une prise harting son + 1 éclaté 16/8

EQUIPEMENT MATERIEL ET MACHINERIE SCENIQUE

1 vidéo projecteur avec écran (7 m x 4 m)

Grill électrique sur 4 moteurs (commande au plateau) : Structure triangulée de 10 x 8 m (rectangle + croix centrale)

+ 4 perches de 10 m fixées sur grill avec colliers de serrage (possibilité de les déplacer)

Hauteur maxi 5,00 m

1 passerelle en salle à 6,50 m du nez de scène

Rideau de scène en velours rouge (électrique), commande en régie et sur scène à jardin

Rideau de fond de scène en velours noir sur patience manuelle (2 parties)

3 jeux pendrillons largeur 2 m (possibilité de 3 plans à l'italienne ou à l'allemande)

4 frises de 0,80 m de hauteur

2 prises DMX

Un branchement de 63 A

PC 16A jardin et cour

Boîtier mural multi paires son 16/8

5 rallonges électriques de 3 m

10 rallonges électriques de 5 m



ECLAIRAGE

Commande des éclairages scéniques possible depuis la régie et la scène

Console lumière OXO MISTRAL 48 – 24/48 lignes graduées

24 gradateurs de 3 KW

48 lignes : 24 sur grill - 12 sur passerelle – 12 sur scène

24 PC halogène 1200 watts - modèle 310 H

18 PAR 64 (10 CP 61 – 8 CP 62)

6 découpes 613 SX (28/54°)

2 pieds projecteurs ht 2 m

Gélatines

5 rallonges électriques de 3 m

10 rallonges électriques de 5 m

SONORISATION

1 console son "ALLEN & HEATH " 24 pistes

Processeur Electro Voice DC-ONE 2IN/6OUT delay/eq/lim/Xover

1 lecteur CD

1 micro dynamique : - 1 HF SENNHEISER EW 100 G2

2 pieds de sol à trépied avec tige télescopique à 2 éléments

4 enceintes frontales

2 enceintes frontales caisson de basses